


**KAPAKLI CEPHE**  
COVER FACADE













**YARI KAPAKLI CEPHE**  
SEMI COVERED FACADE

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**F50 KLASİK SİSTEM  
KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
1		SC0101 ( 35 - 50 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1155	14.17	10.10	4.09	4.04
2		SC0102 ( 55 - 50 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1332	30.95	13.58	7.36	5.43
3		SC0103 ( 75 - 50 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1484	57.03	16.89	10.77	6.76
4		SC0104 ( 95 - 50 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.4 mm)	1635	93.67	20.20	14.49	8.08
5		SC0105 ( 115 - 50 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	1838	152.24	23.86	20.58	9.54
6		SC0106 ( 135 - 50 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2132	223.87	30.40	26.73	12.02
7		SC0107 ( 155 - 50 ) ( 17 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2383	312.21	35.36	33.25	14.14
8		SC0108 ( 175 - 50 ) ( 18 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2658	423.36	41.12	40.77	16.45
9		SC0109 ( 195 - 50 ) ( 18 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-9 (186 mm) SC0301-9 (186 mm) SC0302-9 (186 mm) SC0316-8 (186 mm)	3225	615.02	51.02	54.97	20.41
10		SC0110 ( 35 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1325	15.93	11.84	4.39	4.73













⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınır.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransları,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES











No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x$ cm <sup>4</sup>	$I_y$ cm <sup>4</sup>	$W_x$ cm <sup>3</sup>	$W_y$ cm <sup>3</sup>
11		SC0111 ( 55 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1567	35.63	16.62	8.03	6.65
12		SC0112 ( 75 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1783	66.57	21.23	12.58	8.49
13		SC0113 ( 95 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.2 mm)	2000	110.45	25.84	17.88	10.34
14		SC0114 ( 115 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	2267	177.74	30.77	25.55	12.31
15		SC0115 ( 135 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2484	255.44	35.39	31.25	14.15
16		SC0116 ( 155 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2700	315.36	39.99	38.30	16.00
17		SC0117 ( 175 - 50 ) ( 2 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2917	467.15	44.60	45.71	17.84
18	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	SC0121-A ( 95 - 44 ) ( 15 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1262	92.06	7.97	14.77	2.80
19	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	SC0121-B ( 95 - 48 ) ( 15 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1351	100.05	9.84	15.23	3.25
20		SC0122-A ( 115 - 44 ) ( 15 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1344	135.18	8.61	18.89	2.92

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransları,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
21		SC0122-B ( 115 - 48 ) ( 15 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1432	147.01	10.62	19.55	3.40
22		SC0124-A ( 155 - 44.3 ) ( 18 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1645	265.39	10.62	28.92	3.37
23		SC0124-B ( 155 - 47 ) ( 18 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1785	297.01	13.56	30.26	4.20
24		SC0127 ( 75 - 75 ) ( 14 mm )	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-2 (66.4 mm)	2579				
25		SC0201 ( 34.9 - 49.5 ) ( 13 mm )	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	734				
26		SC0204 ( 34.9 - 59.6 ) ( 13 mm )	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 970 POLYAMID 963				
27		SC0207 ( 19.1 - 4.9 ) ( 15 mm )	SİLİKON YAPIŞTIRMA PR. SILICONE BONDING PROFILE		109				
28		SC0210 ( 36.1 - 50.5 ) ( 2 mm )	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
29		SC0214 ( 36.1 - 61.1 ) ( 2 mm )	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1275 POLYAMID 1268				
30		SC0215 ( 33.2 - 73.1 ) ( 2 mm )	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1365 POLYAMID 1350				











Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x$ cm <sup>4</sup>	$I_y$ cm <sup>4</sup>	$W_x$ cm <sup>3</sup>	$W_y$ cm <sup>3</sup>
31		<b>SC0216</b> ( 32 - 71.6 ) ( 13 mm )	<b>TEK CAM PANEL PROFİLİ</b> PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC <b>1060</b>  POLYAMID <b>1045</b>				
32		<b>SC0218</b> ( 33.5 - 64.5 ) ( 13 mm )	<b>ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ</b> PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-g (19,5 mm) SC0304-a (50 mm)	<b>1241</b>				
33		<b>SC0301</b> ( 6.2 - 35.3 ) ( 5 mm )	<b>KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ</b> T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		<b>470</b>				
34		<b>SC0302</b> ( 29.8 - 45.7 ) ( 2 mm )	<b>KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ</b> T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		<b>1002</b>				
35		<b>SC0307</b> ( 55 - 55 ) ( 9.71 mm )	<b>KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ</b> CORNER CLEATS PROFILE		<b>1737</b>				
36		<b>SC0308</b> ( 55 - 55 ) ( 11.82 mm )	<b>KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ</b> CORNER CLEATS PROFILE		<b>2313</b>				
37		<b>SC0309</b> ( 55 - 55 ) ( 6.9 mm )	<b>KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ</b> CORNER CLEATS PROFILE		<b>1573</b>				
38		<b>SC0310</b> ( 31.2 - 45.7 ) ( 2.2 mm )	<b>KLASİK TAŞIYICI BAĞ. PR.</b> T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		<b>821</b>				
39		<b>SC0312</b> ( 25.1 - 4.2 ) ( 2 mm )	<b>CAM OTURTMA PROFİLİ</b> GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		<b>147</b>				
40		<b>SC0316</b> ( 140 - 45.7 ) ( 19 mm )	<b>DİLATASYON PROFİLİ</b> DILATATION PROFILE		<b>3079</b>				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
41		<b>SC0350</b> ( 23.2 - 6.7 ) ( 12 mm )	<b>CAM OTURTMA PROFİLİ</b> GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				
42		<b>KC0201</b> ( 54.7 - 59 ) ( 13 mm )	<b>SAKLI KANAT KASA PR.</b> OUTER FRAME PROFILE	SC0307-b (27 mm) SC0309-b (8,55 mm)	737				
43		<b>KC0202</b> ( 53.2 - 70.6 ) ( 13 mm )	<b>SAKLI KANAT KASA PR.</b> OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18,9 mm)	792				
44		<b>KC0203</b> ( 49.6 - 53.9 ) ( 13 mm )	<b>SAKLI KANAT KASA PR.</b> OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18,9 mm)	662				
45		<b>KC0204</b> ( 59.5 - 81.3 ) ( 2,0 mm )	<b>SAKLI KANAT KASA PR.</b> OUTER FRAME PROFILE	SC0308-h (9,9 mm) SC0309-j (52,8 mm)	1463				
46		<b>KC0301</b> ( 46.9 - 9 ) ( 2 mm )	<b>BASKI PROFİLİ</b> PRESSURE PROFILE		496				
47		<b>KC0302</b> ( 46.8 - 9 ) ( 13 mm )	<b>BASKI PROFİLİ</b> PRESSURE PROFILE		342				
48		<b>KC0302-1</b> ( 47 - 9 ) ( 13 mm )	<b>BASKI PROFİLİ</b> PRESSURE PROFILE		297				
49		<b>KC0303</b> ( 61 - 47.2 ) ( 15 mm )	<b>KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ</b> CORNER CONNECTION PROFILE		1463				
50		<b>KC0304</b> ( 50 - 40.3 ) ( 2 mm )	<b>KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ</b> CORNER CONNECTION PROFILE		799				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
51		<b>KC0305</b> ( 35,6 - 18,5 ) (2 mm)	<b>KÖŞE BASKI PROFİLİ</b> CORNER PRESSURE PROFILE	KC0319	384				
52		<b>KC0306</b> ( 20 - 50 ) (15 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	343				
53		<b>KC0307</b> ( 95,8 - 29,2 )	<b>45° - BASKI PROFİLİ</b> 45°-PRESSURE PROFILE	KC0318	786				
54		<b>KC0308</b> ( 38,4 - 10,1 ) (2 mm)	<b>TIRNAK ADAPTÖR PR.</b> CLAW ADAPTER PROFILE		329				
55		<b>KC0309</b> ( 12 - 50 ) (15 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	287				
56		<b>KC0310</b> ( 15 - 50 ) (15 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	308				
57		<b>KC0311</b> ( 25 - 50 ) (15 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	403				
58		<b>KC0312</b> ( 30 - 50 ) (15 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	455				
59		<b>KC0313</b> ( 50 - 50 ) (15 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	745				
60		<b>KC0314</b> ( 75 - 50 ) (13 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	954				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
61		KC0315 ( 30 - 50 ) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	397				
62		KC0316 ( 50 - 50 ) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	611				
63		KC0317 ( 100 - 50 ) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	1214				
64		KC0318 ( 123.5 - 37.6 ) (15 mm)	45° - KAPAK PROFİLİ 45°-COVER PROFILE	KC0307	912				
65		KC0319 ( 14.7 - 38 ) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0305	251				
66		KC0320 ( 75 - 50 ) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	879				
67		KC0322 ( 18.5 - 50 ) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	262				
68		KC0323 ( 6 - 42 ) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	261				
69		KC0324 ( 5.5 - 32 ) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	186				
70		KC0325 ( 3.4 - 13.2 ) (1 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0323 KC0324 KC0346	43				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES















No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x$ cm <sup>4</sup>	$I_y$ cm <sup>4</sup>	$W_x$ cm <sup>3</sup>	$W_y$ cm <sup>3</sup>
71		<b>KC0326</b> ( 75 - 50 ) (13 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	<b>KC0301</b> <b>VEYA</b> OR <b>KC0302</b>	<b>753</b>				
72		<b>KC0327</b> ( 77.6 - 26 ) (15 mm)	<b>15° - KAPAK PROFİLİ</b> 15°-COVER PROFILE		<b>562</b>				
73		<b>KC0328</b> ( 66.3 - 17.7 ) (15 mm)	<b>15° - BASKI PROFİLİ</b> 15°-PRESSURE PROFILE	<b>KC0327</b>	<b>524</b>				
74		<b>KC0329</b> ( 99.5 - 33.2 ) (15 mm)	<b>30° - KAPAK PROFİLİ</b> 30°-COVER PROFILE	<b>KC0330</b>	<b>674</b>				
75		<b>KC0330</b> ( 79.3 - 24.7 ) (15 mm)	<b>30° - BASKI PROFİLİ</b> 30°-PRESSURE PROFILE	<b>KC0329</b>	<b>614</b>				
76		<b>KC0331</b> ( 20 - 11 ) (12 mm)	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		<b>207</b>				
77		<b>KC0332</b> ( 22 - 11 ) (12 mm)	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		<b>218</b>				
78		<b>KC0333</b> ( 16 - 11 ) (12 mm)	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		<b>179</b>				
79		<b>KC0334</b> ( 18 - 11 ) (12 mm)	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		<b>192</b>				
80		<b>KC0340</b> ( 10.7 - 8.3 ) (12 mm)	<b>15° - ADAPTÖR PROFİLİ</b> 15°-ADAPTER PROFILE		<b>98</b>				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES










No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
81		<b>KC0341</b> ( 10.7 - 10.3 ) (12 mm)	<b>30° - ADAPTÖR PROFİLİ</b> 30°-ADAPTER PROFILE		105				
82		<b>KC0342</b> ( 10.7 - 11.9 ) (12 mm)	<b>45° - ADAPTÖR PROFİLİ</b> 45°-ADAPTER PROFILE		112				
83		<b>KC0343</b> ( 10.7 - 13.6 ) (12 mm)	<b>60° - ADAPTÖR PROFİLİ</b> 60°-ADAPTER PROFILE		123				
84	  İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	<b>KC0344</b> ( 140.7 - 49.7 ) (15 mm)	<b>60° - KAPAK PROFİLİ</b> 60°-COVER PROFILE	KC0345	994				
85	  İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	<b>KC0345</b> ( 106.4 - 40.3 ) (15 mm)	<b>60° - BASKI PROFİLİ</b> 60°-PRESSURE PROFILE	KC0343	903				
86		<b>KC0346</b> ( 36 - 9.3 ) (13 mm)	<b>KAPAK PROFİLİ</b> COVER PROFILE	KC0325	183				
87		<b>KC0350</b> ( 6 - 11 ) ( 1 mm )	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		96				
88		<b>KC0351</b> ( 14 - 11 ) ( 12 mm )	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		151				
89	  İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	<b>KC0352</b> ( 35 - 50 ) ( 11mm )	<b>TEK CAM ADAPTÖRÜ PR.</b> SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		270				
90	  İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	<b>SC0346</b> ( 8.9 - 31.3 )	<b>TAŞIYICI DİLASYON PR.</b> DILATATION PLASTIC PR. FOR MULLION		120				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>
81		<b>KC0336</b> ( 33,2 - 9,4 ) ( 2 mm )	<b>CAM ALTI TAKOZ PR.</b> GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		305				
82		<b>KC0337</b> ( 17,2 - 9,5 ) ( 2 mm )	<b>CAM ALTI TAKOZ PR.</b> GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		146				
83		<b>KC0338</b> ( 25,2 - 9,5 ) ( 2 mm )	<b>CAM ALTI TAKOZ PR.</b> GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		207				
84		<b>KC0339</b> ( 40,2 - 9,5 ) ( 2 mm )	<b>CAM ALTI TAKOZ PR.</b> GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		345				
85		<b>EC0302</b> ( 48,8 - 9,4 ) ( 2 mm )	<b>CAM ALTI TAKOZ PR.</b> GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		419				
86		<b>SC0303</b> ( 4,4 - 19,5 )	<b>TIJ PROFİLİ</b> PUSHING ROD PROFILE		96				
87		<b>EC0202</b> ( 18 - 32 ) ( 12 mm )	<b>TEK CAM Panel PROFİL</b> PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-c (24,36 mm) EC0301-a (50 mm)	323				
88		<b>EC0203</b> ( 18 - 32 ) ( 12 mm )	<b>KOMPOZİT PANEL PROFİL</b> PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-c (24,36 mm) EC0301-a (50 mm)	353				
89		<b>EC0301</b> ( 22,1 - 10,7 )	<b>BAĞLANTI PROFİLİ</b> CONNECTION PROFILE		223				
90									


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: SC0101  
Ağırlık : 1155 gr/m  
lx : 14,17 cm<sup>4</sup>  
ly : 10,10 cm<sup>4</sup>  
wx : 4,09 cm<sup>3</sup>  
wy : 4,04 cm<sup>3</sup>




SC0310-1




SC0301-1



SC0302-1



SC0316-0



Profil No: SC0102  
Ağırlık : 1332 gr/m  
lx : 30,95 cm<sup>4</sup>  
ly : 13,58 cm<sup>4</sup>  
wx : 7,36 cm<sup>3</sup>  
wy : 5,43 cm<sup>3</sup>




SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: SC0103  
Ağırlık : 1484 gr/m  
Ix : 57,03 cm<sup>4</sup>  
Iy : 16,89 cm<sup>4</sup>  
wx : 10,77 cm<sup>3</sup>  
wy : 6,76 cm<sup>3</sup>




SC0310-3




SC0301-3




SC0302-3



SC0316-2



Profil No: SC0127  
Ağırlık : 2579 gr/m





SC0316-2

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




SC0310-4




SC0301-4



SC0302-4



SC0316-3



SC0310-5



SC0301-5



SC0302-5





SC0316-4

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: SC0110 

Ağırlık : 1325 gr/m

$I_x$  : 15,93 cm<sup>4</sup>

$I_y$  : 11,84 cm<sup>4</sup>

$w_x$  : 4,39 cm<sup>3</sup>

$w_y$  : 4,73 cm<sup>3</sup>




SC0310-1




SC0301-1




SC0302-1



SC0316-0

 İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.



Profil No: SC0111

Ağırlık : 1567 gr/m

$I_x$  : 35,63 cm<sup>4</sup>

$I_y$  : 16,62 cm<sup>4</sup>

$w_x$  : 8,03 cm<sup>3</sup>

$w_y$  : 6,65 cm<sup>3</sup>




SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2




SC0310-4



SC0301-4



SC0302-4




SC0316-3

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




SC0310-5




SC0301-5



SC0302-5



SC0316-4



SC0310-6



SC0301-6



SC0302-6





SC0316-5

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES









# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





 İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.

 İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0201 Ağırlık : 734 gr/m



SC0308-a



SC0304-a




SC0307-a



Profil No: SC0215

Ağırlık PVC : 1365 gr/m

Ağırlık POLY: 1350 gr/m



SC0308-b



SC0304-a




SC0309-a



Profil No: SC0204

Ağırlık PVC : 970 gr/m

Ağırlık POLY: 963 gr/m



SC0308-b



SC0304-a




SC0309-a



Profil No: SC0216

Ağırlık PVC : 1060 gr/m

Ağırlık POLY: 1045 gr/m



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a



Profil No: SC0210 Ağırlık : 1001 gr/m



SC0308-a




SC0304-a



SC0307-a



Profil No: SC0218 Ağırlık : 1241 gr/m



SC0308-b



SC0304-a




SC0308-g



Profil No: SC0214

Ağırlık PVC : 1275 gr/m

Ağırlık POLY: 1268 gr/m



SC0308-b



SC0304-a




SC0309-a



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0201  
Ağırlık : 737 gr/m



SC0307-b




SC0309-b



Profil No: KC0202  
Ağırlık : 792 gr/m




SC0309-c



Profil No: KC0203  
Ağırlık : 662 gr/m



SC0309-c



Profil No: KC0204  
Ağırlık : 1463 gr/m



SC0308-h




SC0309-j

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU  
GLASS PANEL COMBINATION












SC0201



SC0210



SC0204




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU  
GLASS PANEL COMBINATION




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0301

Ağırlık : 496 gr/m




Profil No: KC0325

Ağırlık : 43 gr/m




Profil No: KC0302

Ağırlık : 342 gr/m




Profil No: KC0309

Ağırlık : 287 gr/m




Profil No: KC0302-1

Ağırlık : 297 gr/m




Profil No: KC0310

Ağırlık : 308 gr/m




Profil No: KC0323

Ağırlık : 261 gr/m




Profil No: KC0306

Ağırlık : 343 gr/m




Profil No: KC0324

Ağırlık : 186 gr/m



Profil No: KC0311

Ağırlık : 403 gr/m




Profil No: KC0346

Ağırlık : 183 gr/m


# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0312  
Ağırlık : 455 gr/m



Profil No: KC0322  
Ağırlık : 262 gr/m




Profil No: KC0313  
Ağırlık : 745 gr/m



Profil No: KC0315  
Ağırlık : 397 gr/m



Profil No: KC0314  
Ağırlık : 954 gr/m







Profil No: KC0316  
Ağırlık : 611 gr/m

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0303  
Ağırlık : 1463gr/m




Profil No: KC0304  
Ağırlık : 799 gr/m




Profil No: KC0305  
Ağırlık : 384 gr/m



Profil No: KC0308  
Ağırlık : 329 gr/m



Profil No : KC0307  
Ağırlık : 786 gr/m




Profil No: KC0318  
Ağırlık : 912 gr/m

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0328 ⚠  
Ağırlık : 912 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.




Profil No: KC0327 ⚠  
Ağırlık : 562 gr/m


⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.



Profil No: KC0330  
Ağırlık : 614 gr/m




Profil No: KC0329  
Ağırlık : 674 gr/m



Profil No: KC0345 ⚠  
Ağırlık : 903 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.




Profil No: KC0344 ⚠  
Ağırlık : 994 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.


# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0333  
Ağırlık : 179 gr/m




Profil No: KC0334  
Ağırlık : 192 gr/m




Profil No: KC0331  
Ağırlık : 207 gr/m




Profil No: KC0332  
Ağırlık : 218 gr/m




Profil No: KC0350  
Ağırlık : 96 gr/m



Profil No: KC0351  
Ağırlık : 151 gr/m




Profil No: KC0352 ⚠  
Ağırlık : 270 gr/m




Profil No: KC0340  
Ağırlık : 98 gr/m


⚠ İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.




Profil No: KC0341  
Ağırlık : 105 gr/m



Profil No: KC0342  
Ağırlık : 112 gr/m



Profil No: KC0343  
Ağırlık : 123 gr/m




Profil No: EC0301  
Ağırlık : 223 gr/m

EC0301-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------


# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





KC0335




CAM CİTASI İMALAT BOYU




YATAY CAM CİTASI İŞLEM ŞEKLİ




Profil No: SC0207  
Ağırlık : 109 gr/m



Profil No: SC0303  
Ağırlık : 96 gr/m



Profil No: SC0312  
Ağırlık : 147 gr/m



Profil No: SC0350  
Ağırlık : 140 gr/m


SC0312-a 50 mm 100 adet/pcs

SC0350-a 50 mm 100 adet/pcs


# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: EC0202  
Ağırlık : 323 gr/m



Profil No: EC0203  
Ağırlık : 353 gr/m









# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ  
T-CONNECTOR SYSTEM




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


**KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ**  
T-CONNECTOR SYSTEM



SC0301-1	SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0301-2	SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0301-3	SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0301-4	SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0301-5	SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0301-6	SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0301-7	SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0301-8	SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0301-9	SC0302-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No: SC0301  
Ağırlık : 470 gr/m







Profil No: SC0302  
Ağırlık : 1002 gr/m

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE


KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 1  
T-CONNECTOR SYSTEM - 1




# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 1  
T-CONNECTOR SYSTEM - 1



SC0310-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0310-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0310-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0310-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0310-5	106mm	100 adet/pcs
SC0310-6	126mm	100 adet/pcs
SC0310-7	146mm	100 adet/pcs
SC0310-8	166mm	100 adet/pcs
SC0310-9	186mm	100 adet/pcs





Profil No: SC0310

Ağırlık : 821 gr/m

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2  
T-CONNECTOR SYSTEM - 2




# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2  
T-CONNECTOR SYSTEM - 2



SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0302-9	186mm	100 adet/pcs





Profil No: SC0302

Ağırlık : 1002 gr/m

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2  
T-CONNECTOR SYSTEM - 2




# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs



SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs

SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs	SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs	SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs	SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs	SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs	SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



SC0316-0	26.6mm	100 adet/pcs
SC0316-1	46.4mm	100 adet/pcs
SC0316-2	66.4mm	100 adet/pcs
SC0316-3	86.4mm	100 adet/pcs
SC0316-4	106mm	100 adet/pcs
SC0316-5	126mm	100 adet/pcs
SC0316-6	146mm	100 adet/pcs
SC0316-7	166mm	100 adet/pcs
SC0316-8	186mm	100 adet/pcs

Profil No: SC0316


Ağırlık : 3079 gr/m







# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: SC0346  
Ağırlık : 120 gr/m




Profil No: KC0337  
Ağırlık : 146 gr/m

KC0337-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: KC0338  
Ağırlık : 207 gr/m

KC0338-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: KC0336  
Ağırlık : 305 gr/m

KC0336-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0350  
Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No: KC0339  
Ağırlık : 345 gr/m

KC0339-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------





Profil No: EC0302  
Ağırlık : 419 gr/m

EC0302-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - SABİT**  
FIXED-FIXED





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - KANAT**  
FIXED-SASH





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDEL**  
SASH-SPANDEL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABIT - KANAT**  
FIXED-SASH



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



**SABİT - KANAT**  
FIXED-SASH







**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - KANAT**  
FIXED-SASH





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SPANDREL - SABİT**  
SPANDREL-FIXED





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - KOMPOZİT**  
FIXED-COMPOSITE





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - KANAT**  
FIXED-SASH





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - SABİT**  
FIXED-FIXED





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDEL**  
SASH-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL







**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABIT - KANAT**  
FIXED-SASH





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - SPANDREL**  
FIXED-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KOMPOZİT - KOMPOZİT**  
COMPOSITE-COMPOSITE





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - ALT BİTİM**  
FIXED-FLOOR CONNECTION



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KÖŞE DETAY**  
CORNER DETAIL





# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



## KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



**KÖŞE DETAY**  
CORNER DETAIL







**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KÖŞE DETAY**  
CORNER DETAIL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KÖŞE DETAY**  
CORNER DETAIL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KÖŞE DETAY**  
CORNER DETAIL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KÖŞE DETAY**  
CORNER DETAIL



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



**SABİT - PENCERE**  
FIXED-WINDOW



# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE


SABİT - KAPI  
FIXED-DOOR





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - SABİT**  
FIXED-FIXED



**ALTERNATİF 2**




**ALTERNATİF 3**




**ALTERNATİF 4**



**ALTERNATİF 5**





**ALTERNATİF 6**



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL





# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE



KANAT - SPANDREL

SASH-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDREL**  
SASH-SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KANAT - SPANDREL**  
SASH - SPANDREL





**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**SABİT - SPANDEL**  
FIXED-SPANDEL



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**KOMPOZİT - KOMPOZİT**  
COMPOSITE-COMPOSITE

















# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Fitil listesi  
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	74 gr/m	15 kg	202 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	89 gr/m	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	

















# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Fitil listesi  
Gasket list















kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217 gr/m	15 kg	69 m	
SC0412-1		Kırlangıç geçme Yaka fitili (37 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	7 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-2		Kırlangıç geçme Yaka fitili (57 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	9,2 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-3		Kırlangıç geçme Yaka fitili (77 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	11 gr/ad	-	50 ad-pcs	

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Fitil listesi  
Gasket list















kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0412-4		Kırlangıç geçme Yaka fitili (97 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-5		Kırlangıç geçme Yaka fitili (117 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-6		Kırlangıç geçme Yaka fitili (137 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	17 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-7		Kırlangıç geçme Yaka fitili (157 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	19 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-8		Kırlangıç geçme Yaka fitili (177 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	21 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0413-1		Klasik bağlantı Yaka fitili (35 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-2		Klasik bağlantı Yaka fitili (55 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	-	-	50 ad-pcs	

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE













F50 CLASSIG SYSTEM  
COVER FACADE

**Fitil listesi**  
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0413-3		Klasik bağlantı Yaka fitili (75 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-4		Klasik bağlantı Yaka fitili (95 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-5		Klasik bağlantı Yaka fitili (115 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-6		Klasik bağlantı Yaka fitili (135 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-7		Klasik bağlantı Yaka fitili (155 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-8		Klasik bağlantı Yaka fitili (175 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	-	-	50 ad-pcs	
KC0405		Kasa dışı fitili Frame gasket	198 gr/m	15 kg	75 m	

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**Fitil listesi**  
Gasket list















kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0401		Baskı profil fitili Glazing gasket	198 gr/m	15 kg	76 m	
KC0406		Kasa dışı fitili Frame gasket	256 gr/m	15 kg	58,5 m	
KC0407		Kasa bini fitili Frame gasket	72,5 gr/m	15 kg	207 m	
KC0408		Kasa bini köşe fitili Frame gasket (corner)	-	-	50 ad-pcs	
KC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	249 gr/m	15 kg	60 m	
KC0410		Kasa çarpma fitili Frame gasket	34 gr/m	15 kg	441 m	

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE











F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Fitil listesi  
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0411		Kasa çarpma fitili Frame gasket	64 gr/m	15 kg	234 m	
KC0412		Taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	24,6 gr/m	15 kg	275 m	
KC0413		Taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	80,0 gr/m	15 kg	187,5 m	
KC0415		Açılı köşe fitili Mullion-transom gasket inside	80,0 gr/m	15 kg	187 m	
KC0417		Açılı köşe fitili Mullion-transom gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	
KC0419		Baskı profil fitili Glazing gasket	73 gr/m	15 kg	205 m	
KC0425		Yarı kapaklı fitili Glazing gasket	183 gr/m	15 kg	82 m	

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**Fıtıl listesi**  
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0426		Yarı kapaklı fıtılı Glazing gasket	361 gr/m	15 kg	42 m	
KC0430		Yarı kapaklı fıtılı Glazing gasket	204 gr/m	15 kg	73 m	
EC0401		Poliüretan dolgu polyurethane gasket	-	-	- m	
W1-704		Cam dış fıtıl Glazing gasket	50 gr/m	15 kg	300 m	
W1-708		profil iç fıtıl profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Fıtıl listesi  
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W1-711		profil iç fitil profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W1-712		profil iç fitil profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W1-713		profil iç fitil profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	
SC0417		Kalın kama fitili Frame gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	
EC0403		Kasa bini fitili Frame gasket	80 gr/m	15 kg	187,5 m	
EC0404		Panel dış fitili Frame gasket	59 gr/m	15 kg	254 m	
KC0402		Kasa dış fitili Frame gasket	302,5 gr/m	15 kg	50 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Pvc ızalasyon listesi  
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
F0500		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0502		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0503		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0504		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0505		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0506		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	















# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE



F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

Pvc ızalasyon listesi  
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
F0520		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0521		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0522		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0523		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0524		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
EC0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	

**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE










**silikon fitil listesi**  
gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
EC0405		Kasa dışı fitili Frame gasket	295 gr/m	15 kg	50 m	

# F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE


İMALAT ŞEMASI  
PRODUCTION PLAN

## KLASİK KAPAKLI CEPHE ÇAM İML.ÖLCÜSÜ (YATAY VE DÜŞEY)



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**İMALAT ŞEMASI**  
PRODUCTION PLAN



# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE




### F50 CLASSIC SYSTEM

### COVER FACADE

CAM KOMBİNASYONU  
GLASS COMBINATION





6 mm tek cam/ 6 mm single glass

CAM GLASS	① İÇ FITİL DIŞ FITİL GASKET IN SADE GASKET OUT SADE	② İÇ FITİL DIŞ FITİL GASKET IN SADE GASKET OUT SADE	③ İZOLASYON PROFİLİ FİTİL VIDA INSULATION PROFILE GASKET SCREW	④ CAM TAŞIYICI TAKOZ İZOLASYON PROFİLİ FİTİL VIDA GLASS SUPPORT INSULATION PROFILE GASKET SCREW	⑤ İÇ FITİL CAM ÇİTASI GASKET IN SADE	⑥ İÇ FITİL CAM ÇİTASI GASKET IN SADE
4 mm	SC0407 KC0331 KC0419	SC0407 KC0331 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*22 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
6 mm	SC0407 KC0334 KC0419	SC0407 KC0334 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*22 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
8 mm	SC0407 KC0333 KC0419	SC0407 KC0333 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
10 mm	SC0407 KC0351 KC0419	SC0407 KC0351 KC0419	— KC0427 4,8*25	— KC0427 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0331 SC0407	SC0407 KC0331 SC0407
12 mm	SC0421 KC0419	SC0421 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
14 mm	SC0420 KC0419	SC0420 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
16 mm	SC0411 KC0419	SC0411 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
18 mm	SC0410 KC0419	SC0410 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
20 mm	SC0409 KC0419	SC0409 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
22 mm	SC0408 KC0419	SC0408 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0407 KC0334 SC0407
24 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	— KC0412 4,8*25	— KC0412 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0334 SC0407	SC0408 KC0334 SC0408
26 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	— KC0427 4,8*25	— KC0427 4,8*25 KC0396	SC0407 KC0331 SC0407	SC0408 KC0331 SC0408
28 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	— KC0413 4,8*25	— KC0413 4,8*25 KC0396	SC0408 KC0332 SC0408	SC0409 KC0332 SC0409
30 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	F0500 KC0427 4,8*32	KC0396 F0500 KC0427 4,8*32	SC0408 KC0332 SC0409	SC0410 KC0332 SC0410
32 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	F0500 KC0413 4,8*32	KC0396 F0500 KC0413 4,8*32	SC0409 KC0332 SC0410	SC0411 KC0332 SC0411
34 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	F0501 KC0427 4,8*32	KC0396 F0501 KC0427 4,8*32	SC0410 KC0332 SC0407	SC0408 KC0332 SC0408
36 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	F0501 KC0413 4,8*38	KC0399 F0501 KC0413 4,8*38	SC0408 KC0352 SC0408	SC0409 KC0352 SC0409
38 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	F0502 KC0427 4,8*38	KC0399 F0502 KC0427 4,8*38	SC0409 KC0352 SC0409	SC0410 KC0352 SC0410
40 mm	SC0407 KC0419	SC0407 KC0419	F0502 KC0413 4,8*38	KC0399 F0502 KC0413 4,8*38	SC0409 KC0352 SC0409	SC0410 KC0352 SC0410



**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FACADE

**İMALAT ŞEMASI**  
PRODUCTION PLAN



SC0303

- SC0319
- SC0320
- SC0321
- SC0322
- SC0323
- SC0324
- SC0325
- SC0326
- SC0327

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE


### F50 CLASSIC SYSTEM

#### COVER FAÇADE

AKSESUARLAR  
ACCESSOIRES

#### PANEL OTURTMA TAKOZU ( PVC ) SUPPORT FOR PANEL ( PVC )

SC0305 (yerli) (native)




#### AYARLI PİM KARŞILĞI ADJUSTABLE STRIKER FOR WINDOW

SC0318 (ithal) (import)




SC0318-a (yerli) (native)




#### KONDENS PLASTIĞI CONDENSAT PLASTIC

SC0345 (yerli) (native)



#### ÇİFT DİLLİ CEPHE KOLU FAÇADE HANDLE

SC0329 (ithal) (import) SC0329-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)  
SC0330 (ithal) (import) SC0330-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)




#### ÇİFT DİLLİ ANAHTARLI CEPHE KOLU FAÇADE HANDLE ( KEY )







SC0333 (ithal) (import) SC0333-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)  
SC0334 (ithal) (import) SC0334-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



#### CEPHE KOLU TİJ BAĞLANTI PABUCU CONNECTION BLOCK FOR FAÇADE HANDLE




SC0303-a (ithal) (import)  
SC0303-b (yerli) (native)



PİM  
PIN  
W-878 (ithal) (import)  
W-878-a (yerli) (native)  
AYARLANABİLİR PİM  
ADJUSTABLE FASTENING PAWL  
W-879 (ithal) (import)  
W-879-a (yerli) (native)


#### KÖŞE HAREKET AKTARICISI MONTION CORNER TRANSMITTER

SC0328 (ithal) (import) SC0328-a (yerli) (native)




#### TEK DİLLİ CEPHE KOLU FAÇADE HANDLE

SC0331 (ithal) (import) naturel eloksalli (mat anodized)  
SC0331-a (yerli) (import) naturel eloksalli (mat anodized)  
SC0332 (ithal) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)  
SC0332-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



SOLA AÇILIM



SAĞA AÇILIM

# F50 KLASİK SİSTEM

## KAPAKLI CEPHE

### F50 CLASSIC SYSTEM

### COVER FAÇADE

## AKSESUARLAR

### ACCESSOIRES

YÜKSEKLİĞE VE AĞIRLIĞA GÖRE MAXIMUM KANAT GENİSLİKLERİ  
WIDTH ACCORDING TO THE WEIGHT AND THE HEIGHT

max. en boy ölçüsü

Tablodaki değerler ithal için geçerlidir.  
All values are just for Import

(20kg-50kg)

h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	weight mm
450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	en mm
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1292	
700	1500	1500	1500	1400	1300	1200		
750	1500	1500	1400	1307	1213	1120		

SC0319 (ithal)  
(import)  
SC0319-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 10"  
w = 23 mm  
l = 261.5 mm  
degree of opening 35°

(30kg-60kg)

h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight mm
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	en mm
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1472	1477	
700	1500	1500	1500	1500	1472	1371		
750	1500	1500	1463	1375	1288	1200		
800	1500	1459	1400	1294	1212	1129		
850	1500	1459	1400	1294	1212	1129		

SC0320 (ithal)  
(import)  
SC0320-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 12"  
w = 23 mm  
l = 317.5 mm  
degree of opening 35°

(35kg-69,5kg)

h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	weight mm
550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	en mm
600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
850	1625	1625	1625	1625	1604	1514	1444		
900	1625	1625	1625	1582	1514	1435	1368		
950	1625	1625	1573	1503	1363	1300			
1000	1625	1625	1565	1498	1432	1298	1238		
1050	1625	1565	1498	1432	1298	1238			
1100	1625	1565	1498	1432	1298	1238			
1150	1625	1565	1498	1432	1298	1238			

SC0321 (ithal)  
(import)  
SC0321-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 14"  
w = 23 mm  
l = 353.5 mm  
degree of opening 35°

(45kg-88,5kg)

h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5kg	weight mm
600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	en mm
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1739	1680	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1738	1657	1600		
1100	1750	1750	1750	1750	1750	1736	1659	1581	1527		
1150	1750	1750	1750	1750	1734	1660	1586	1513	1461		
1200	1750	1750	1750	1733	1662	1591	1520	1450	1400		
1250	1750	1750	1731	1663	1595	1528	1460	1392	1344		
1300	1750	1730	1665	1560	1534	1470	1403	1338	1292		

SC0322 (ithal)  
(import)  
SC0322-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 16"  
w = 23 mm  
l = 414.5 mm  
degree of opening 30°

(55kg-102kg)


h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight mm
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	en mm
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1704	
1100	1750	1750	1750	1750	1750	1731	1663	1568			
1150	1750	1750	1750	1750	1729	1666	1603	1540	1452		
1200	1750	1750	1750	1728	1667	1606	1546	1485	1400		
1250	1750	1750	1727	1668	1610	1551	1492	1434	1352		
1300	1750	1750	1669	1613	1556	1499	1443	1386	1307		

SC0323 (ithal)  
(import)  
SC0323-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 18"  
w = 23 mm  
l = 458.5 mm  
degree of opening 30°

(80kg-135kg)

h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight mm
700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1846	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1789	1714	
1500	1875	1875	1875	1875	1810	1566	1600	
1600	1875	1875	1829	1697	1875	1500		
1700	1875	1875	1845	1721	1597	1474	1412	

SC0324 (ithal)  
(import)  
SC0324-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 20"  
w = 23 mm  
l = 511.5 mm  
degree of opening 25°



(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1821	
1500	1875	1875	1875	1875	1798	1700	
1600	1875	1875	1875	1817	1686	1594	
1700	1875	1875	1834	1710	1587	1500	
1800	1875	1875	1734	1610	1498	1417	

SC0325 (ithal)  
(import)  
SC0325-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 22"  
w = 23 mm  
l = 556.5 mm  
degree of opening 25°

(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	weight mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1800	
1600	1875	1875	1875	1875	1806	1688	
1700	1875	1875	1875	1823	1700	1588	
1800	1875	1875	1839	1722	1605	1500	
1900	1875	1875	1742	1631	1521	1421	

SC0326 (ithal)  
(import)  
SC0326-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 24"  
w = 23 mm  
l = 602.5 mm  
degree of opening 25°

(90kg-137kg)

h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765	
1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667	
1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579	
2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500	
2100	1875	1875	1814	1685	1557	1429	

SC0327 (ithal)  
(import)  
SC0327-a (yerli)  
(native)  
TYPE P - 28"  
w = 23 mm  
l = 707.5 mm  
degree of opening 20°




**F50 KLASİK SİSTEM**  
**KAPAKLI CEPHE**  
F50 CLASSIC SYSTEM  
COVER FAÇADE

**AKSESUARLAR**  
ACCESSOIRES

**DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ ( YATAY BAKLALI )**  
DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR ( HORIZONTAL )

- SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm  
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm  
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm  
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm  
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm



**DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ ( DÜŞEY BAKLALI )**  
DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR ( VERTICAL )

- SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm  
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm  
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm  
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm  
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm

